MINIMO



FASLPB6208NRWW


Suspension magnétique noire et dorée 48V/DC

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	3 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	300 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	NC
Dimensions (mm)	Ø80*H1500mm
Encastrement (mm)	/
Angle diffusion (°)	Angle 24°
Classe électrique	Classe II
Indice de protection	IP20
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK06
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90
Eblouissement	UGR<16
Température de fonctionnement	-20~40°C
Maintien du flux	L90-B10 à 50 000h
Durée de vie	50 000h
Durée de garantie	5 ans

Courbe Photométrique

Angle 24°



Matériaux et finitions

Couleur de finition	Noir et Doré
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Poids	NC

Driver

Marque	NC
Variation	NON
Tension d'alimentation	48V DC
Intensité courant	NC

Normes

Risque Photobiologique : EN62471 - EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes :	EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695
Certifications:	CE - RoHS - ENEC - HQE - BREEAM - WELL













NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social 21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG 4, rue de la Jeune Fille - Zone Cargo 6 - Bât 3417E et F 95703 Tremblay-en-France Tel: +33 1 74 25 15 72 email:info@fasual.fr

FASUAL Distribution NORD-EST

30, rue de l'Europe 08190 Gomont

Philippe DEHAYE Directeur Général Tel: +33 3 24 72 88 77 Mob: +33 6 34 12 52 76 email: p.dehaye@fasual.fr FASUAL Distribution SUD-OUEST 560 bis, route de Muret

31600 Eaunes Thierry GUILLERMIN

Mob: +33 6 68 09 24 33 email:t.guillermin@fasual.fr FASUAL Distribution ESPAGNE Calle 236, N° 23

46182 La Canyada (Valence - Espagne)

Jacques GIMENEZ Directeur Général

Mob: +34 673 226 531 email: j.gimenez@fasual.es